


悍高HIGOLD®

Creative Living, Soul !


快速安装指南

太空连动舱



创意家居 · 灵魂！

悍高HIGOLD®






准备

产品取出



将产品与安装工具准备好
测量用卷尺、十字螺丝刀或电动螺丝刀

零部件 确认



拆开发包表，按说明书确认配件齐全

1. 下导轨安装



以左开门为例，按模板撕开
保留左开安装模板，为开柜起，预钻孔



按预钻孔，锁紧下导轨
(自攻螺钉6颗，ST4*16)

2. 导轨安装



按图三所示安装导轨，注意导轨与柜体之间的配合。




按图三所示安装导轨，注意导轨与柜体之间的配合。


3. 立柱安装



立柱底座安装，锁紧底座
(内六角螺钉6颗，平垫6个，M6*12)




立柱插入底座，锁紧底座
(内六角螺钉2颗，M6*12，
平垫2个，M6*12)




立柱插入底座，锁紧底座
(内六角螺钉2颗，M6*12)

中国书画函授大学肇庆分校




中国书画函授大学肇庆分校

5. 连动、门板装配




预钻孔。(连动固定座)




按装配模板在门板上

连动
铰链指引)


安装、调节门板铰链
(可以参照铰链安




注意
铰链指引)



注意
铰链指引)




注意
铰链指引)



注意
铰链指引)




注意
铰链指引)




注意
铰链指引)




注意
铰链指引)



注意
铰链指引)



注意
铰链指引)



注意
铰链指引)

6. 装配完成



整体装配完成

注：

1. 安装前注意按指引选型和准备工具，所有的螺钉安装完全，确保牢固。
2. 装配时尽量确保预装公差。