

悍高NIGOLD®

Original Design & Quality



城市自由住宅

城市生活新主张

城市生活新主张




系列3.0mm系列



STEP
01

配件清单

注意装配尺寸，本品按400柜安装



调味品篮*1，高瓶置物盒*1
分隔件*2，滑轨*1SET

安装模版*1，M4.0*10mm螺钉*6
ST4.0*12mm自攻螺钉*4
ST4.0*16mm自攻螺钉*24

STEP
02

滑轨安装



使用安装模板进行预钻孔（左/右）




用ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧滑轨（左/右）




滑轨安装完成

STEP
03

调味品篮安装



将滑轨尾钩卡入调味品篮后端凹槽（左/右）



调味品篮前端使用两颗M4.0*10mm螺钉
锁紧固定在滑轨上


调味品篮体装配完成

STEP
04


门板安装-1



门板安装时，门板与门框的缝隙应均匀（2mm）



门板安装时，门板与门框的缝隙应均匀（2mm）
(不平处，用木楔调整)



门板安装时，门板与门框的缝隙应均匀，用木楔调整门板与门框的缝隙

STEP
04

门板安装-2



门板四颗M4.0*10mm螺钉，调整
门板前后倾斜角度

装配
门板



门板高度、角度调整完成后，使用4颗
M4.0*16mm自攻螺钉锁紧门板


门板
STEP

STEP
05

配件安装



从底部穿入，挂上高瓶置物盒



按使用需要在篮体内放上分隔件



希勒3.0mini调味品篮安装完成